

**¿** QUÉ PASARÍA SI UNA SOLA PLACA TUVIERA  
**TODAS**  
LAS CARACTERÍSTICAS MÁS DEMANDADAS **?**

**PPLADUR®**

# OMNIA

TODAS  
LAS FACILIDADES

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS  
MÁS DEMANDADAS

UNA ÚNICA PLACA  
EXCELENTE PARA TODO

¿QUÉ PLACA UTILIZO?


1

Facilita la elección:  
Una sola placa  
excelente para todo

¿LA MISMA PLACA  
EN TODA LA OBRA?

2

Simplifica las obras:  
Evita errores,  
acierta siempre



Referencias  
disponibles:  
13x1200x3000  
13x1200x2500  
15x1200x3000  
15x1200x2500



**ZONAS  
HÚMEDAS**

Ideal para locales  
de humedad media  
como baños y cocinas  
(Tipo H1)



**DUREZA  
SUPERFICIAL**

Placa de alta  
densidad y gran  
dureza superficial  
(diámetro < 15)



**RESISTENCIA  
AL FUEGO**

Son aplicables los  
mismos certificados  
de resistencia al fuego  
que la placa Pladur® F



**AISLAMIENTO  
ACÚSTICO**

Mayor nivel  
de aislamiento  
acústico que la  
placa N (+3db)

**PLADUR®**



Servicio de Atención al Cliente (SAC)

902 023 323

[consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com)

[www.pladur.com](http://www.pladur.com)



# Pladur®

Lo hace realidad